

e. 15/12/2015

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

Prodávající :

Obchodní firma: **AGROSERVIS Hlučín, s.r.o.**
Sídlo: Čs.armády 1884/1a, 748 01 Hlučín
Statutární zástupce: Karel Hahn, jednatel
Bankovní spojení: 264916688/0300
IČ / DIČ: 25879146 / CZ25879146
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C , vložka 23910

Kupující :

Odběratel: **Statutární město Ostrava**
se sídlem : Prokešovo nám. 1803/3, Ostrava –Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce:

Sídlo: **městský obvod Plesná**
Statutární zástupce: Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná,
Pavel Hrbáč, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Ostrava, č.ú. 27-1649977339/0800

I. Předmět

- Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu :
 - 1 ks nový malotraktor TYM 273 HST** s příslušenstvím a výbavou v provedení specifikovaném v nabídce ze dne 30.11.2015, která je nedílnou přílohou této smlouvy.
- Další součástí dodávky je:
 - doprava do příslušného místa plnění
 - uvedení do provozu, ověření plné funkčnosti, zkušební jízda
 - seznámení s obsluhou a údržbou při odevzdání traktoru
 - protokolární odevzdání malotraktoru včetně předání úplné technické dokumentace (návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, servisní knížka, schválení pro provoz na pozemních komunikacích v ČR - technický průkaz)
- Kupující se zavazuje k převzetí a zaplacení kupní ceny výše uvedeného předmětu koupě dle bodu 1. a 2. tohoto článku bez vad a nedodělků.

II. Cena

- Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu této kupní smlouvy činí **655.314,- Kč bez DPH.** (slovy: šestsetpadesátpětisíctřistačtrnáctkorunčeských).
- Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodávkou předmětu smlouvy a sjednává se jako nejvýše přípustná.

III. Termín a místo plnění, předání předmětu koupě

1. Prodávající se zavazuje odevzdat předmět smlouvy dle čl.I. této smlouvy **nejpozději do 23.12.2015** s možností dřívějšího plnění.
2. Místem plnění se rozumí sídlo kupujícího tj. městský obvod Plesná, Dobroslavická 83, Ostrava-Plesná

IV. Přejedání vlastnického práva

1. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího dnem jeho fyzického odevzdání a převzetí a podpisem jednotlivého protokolu o odevzdání a převzetí oběma smluvními stranami. Tímto dnem přechází na kupujícího odpovědnost ze vzniku škody na předmětu koupě.

V. Platební podmínky

1. Platba sjednané ceny bude provedena na základě daňového dokladu – faktury. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury se sjednává do 14 dnů od jejich doručení kupujícímu.
2. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené prodávajícím ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňující dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
3. Pokud se stane prodávající nespolehlivým plátcem daně dle §106a zákona o DPH, je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109 zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně prodávajícího a zaplacením ceny bez DPH prodávajícímu je splněn závazek kupujícího uhradit sjednanou cenu.

VI. Záruky a odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na malotraktor v délce **36 měsíců** a na příslušenství **12 měsíců** ode dne odevzdání a převzetí. Záruka se vztahuje na výrobní, montážní a materiálové vady.
2. Pravidelné servisní prohlídky budou prováděny prodávajícím v souladu s pokyny výrobce, a to na základě telefonického požadavku kupujícího.
3. Odstranění záruční závady je prováděno zcela bezplatně.

VII. Smluvní pokuty a náhrada za škody

1. V případě, že bude prodávající v prodlení s odevzdáním předmětu koupě dle sjednaného termínu plnění v čl. III. bod 1., je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu koupě za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou sjednané kupní ceny, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

2. Prodávající není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
3. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmkoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze na základě oboustranně potvrzených písemných dodatků.
6. Smlouva je vystavena ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejich obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Doložka platnosti dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů. O uzavření této Kupní smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Plesná usnesením č.0477/RMOB-M-Plé/1418/7 ze dne 7.12.2015


za prodávajícího
v Hlučíně dne 10.12.2015

AGROSERVIS HLUČÍN, s.r.o.
Čs. Armády 1884/1, 748 01 Hlučín
DIČ: CZ25879146
www.agroservishlucin.cz



za kupujícího

v Ostravě dne 10.12.2015
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Plesná



**Předběžná řídicí kontrola před
závazku dle zákona o finanční kontrole**

Schválil příkazce operace: Pavel Hrbáč

Schválil správce rozpočtu: Ing. Markéta F. R. J. J. J.

Individuální příslib

v Ostravě-Plesné dne 10.12.2015



AGROSERVIS Hlučín s.r.o.

Čs. armády 1884/1a, 748 01 Hlučín,

Tel.: 595 041 622,3

E-mail : agro.servis@iol.cz

Fax.: 595 043 272

www : agroservishlucin.cz

IČ:25879146

DIČ:CZ25879146

V Hlučíně 30.11.2015

Statutární město Ostrava

Obvod Plesná

Cenová nabídka

- malotraktor TYM 273HST s kabinou,
- předními rameny, čelním nakladačem s lopatou
- čelní sněhová radlice
- posypový rozmetadlo
- zametací kartáč









Technická specifikace strojů a příslušenství

Technický popis traktoru

T273 HST	
Motor	
výrobce	Mitsubishi
typ	S3L2
válce	3
výkon (kW/PS)	19,8/27 ✓
jmenovité otáčky	2700
zdvihový objem (l)	1,3 ✓
chlazení	kapalinou
objem palivové nádrže (l)	25 ✓
kompresní poměr	22:01
Převodovka	
hydrostatická	ano
počet rozsahů	2
Řízení	
hydrostatické	ano
Brzdy	
kotoučové v olejové lázni	ano
Hydraulika a zadní PTO	
kategorie závěsu	I
zvedací kapacita (kg)	750 ✓
600 mm za okem závěsu (kg)	550 ✓



regulace	polohová
hydraulické okruhy z+p	1+2
pracovní tlak (MPa)	12,5
průtok - okruhy (l/min)	18,9
průtok - řízení (l/min)	10
otáčky PTO (střední PTO)	540 (2000)
Rozměry a hmotnost	
délka (mm)	2740
Max. šířka stand. pneu (mm)	1340
výška ochr. rám/kabina (mm)	2470/2140
rozvor (mm)	1480
světla výška (mm)	200
Hmotnost ochr. rám/kabina (kg)	920/1030
přední průmyslová pneu (stand.)	23x8.50-12 R4
zadní průmyslová pneu (stand.)	12-16.5 R4
Provedení	
ROPS / kabina	ROPS



Hlavní parametry a standardní výbava T273HST

- ✓ vypínatelný pohon 4x4
- ✓ uzávěrka zadního diferenciálu
- ✓ úsporný motor Mitsubishi o výkonu 27 koní s dlouhou životností
- ✓ robustní, odolná konstrukce
- ✓ hydrostatická převodovka s 2 rychlostními rozsahy
- ✓ zadní vývodový hřídel 540 ot/min
- ✓ 1 okruh hydrauliky vzadu (2 rychlospojky)
- ✓ rozvaděč a joystick s lanovody pro ovládání 2 čelních hydraulických okruhů (4 rychlospojky)
- ✓ zásuvka pro připojení osvětlení vleku
- ✓ plochá podlaha
- ✓ malý poloměr otáčení (díky dvoukloubové konstrukci řízení)

Záruční podmínky:

Záruka se vztahuje na díly a součásti vadné z důvodu vadného materiálu nebo vadného zpracování po dobu **36 měsíců** od data dodání nebo max. **2000 motohodin**, dle toho, co nastane dříve. V 1. roce (1 – 12 měsíců) záruka kryje všechny díly a práci v souladu se záručními podmínkami, 2. rok (13 – 24 měsíců) zajišťuje záruka díly a práci vztahující se k hnacímu ústrojí a 3. rok (25 -36 měsíců) se záruka vztahuje na hnací ústrojí*.


**Hnací ústrojí nezahrnuje spojku (vyjma mechanického poškození), palivový systém, vodní čerpadlo, setrvačnick, kola a pneumatiky, všechny elektrické součásti včetně klimatizace*

Základní cena.....312 360,-Kč




Vytápěná kabina K2C

- Výška: 1.700 mm
- Šířka: 1.130 mm
- Délka: 1.390 mm
- Váha: 100 kg
- Pracovní světla přední: 2
- Pracovní světla zadní: 1
- Osvětlení kabiny
- Stěrač předního skla
- Ostřikovač předního skla
- Otevírací zadní okno
- Teplovodní integrované topení
- Bez klimatizace
- Bez možnosti montáže rádia



Kabina K2C (cena včetně montáže).....89 960,00 Kč

Přední tříbodový závěs a vývodový hřídel, univerzální upínací deska TECHLIFT



Cenové relace

	Cena bez DPH
Přední tříbodový závěs Kat. 1N, zvedací síla 440 kg	32.950,- Kč
Přední vývodová hřídel 2000 ot/min, rotace ve směru jízdy vpravo, 6 drážek	18.900,- Kč
Volitelné příslušenství	
Přední hydraulický okruh (hadice + 2 rychlospojky)	3.700,- Kč
Další hydraulický okruh s elektrickým ovládaným blokem (III. Funkce)	13.900,- Kč
Komunální „A“ rám kategorie 0	2.600,- Kč
Sada blatníku na přední kola	7.800,-Kč

Před případným definitivním objednááním je nezbytná konzultace s dodávatelem ohledně nutnosti některého příslušenství. Pokud nebude v budoucnu požadavek na použití předního vývodového hřídele (sněhová fréza, čelně nesený zametač, čelně nesená sekačka apod.), doporučujeme použití univerzální upínací desky TECHLIFT. Celá sestava bude levnější a upínací deska zaručí pevnější uchycení pracovního nářadí.

Technická specifikace malotraktoru:

- výkon 27HP
- palivo nafta
- řízení hydraulické, řiditelná přední náprava
- přední náhon + pohon 4x4
- uzávěr diferenciálu zadní nápravy
- zadní třibodový závěs
- parkovací brzda
- maják
- spotřeba při plném výkonu je 3 litry za mth.
- max. rychlost 20 km/h
- vaše stávající příslušenství/nářadí lze připojit

Cenová kalkulace:



TYM 273 HST s kabinou, předními rameny a blatníky,436 770,-Kč

Celkem s DPH... 528 492,-Kč



1.1. ČELNÍ NAKLADAČ TYM LT250

- nový zaoblený design
- rychle vyměnitelný smyem řízený nakladač a lžíce
- možno Euro upínání nebo systém Bobcat



MODEL			LT250
	Vhodný pro model traktoru		T273
	Výkon traktoru	k	23 / 27
A	Zdvih v oku výložníku	mm	2215
B	Zdvih na hraně nástroje	mm	2045
C	Výkonná výška	mm	1648
D	Vyložení při max. zdvihu, vyklopená lopata (45°)	mm	544
E	Max. výkopný úhel nahoře	°	48°
F	Vyložení s lopatou při zemi	mm	1433
G	Max. záklopný úhel dole	°	30°
H	Hloubkový dosah	mm	102
L	Hloubka lopaty	mm	427
M	Výška lopaty	mm	470
N	Vzdálenost od břitu lopaty k oku výložníku	mm	594
	Zvedací síla při max. zdvihu v oku výložníku	kg	503
	Tahací síla při úrovni terénu	kg	642
	Pracovní tlak	bar	137
	Průtok oleje	l	23
	Šířka lopaty	mm	1270


Cenové relace

	Cena bez DPH
Čelní nakladač LT250, hydraulický okruh s III funkcí	93.944,- Kč
	Cena s DPH 113.672,- Kč




Čelní přímý sněhový pluh , SB14


- Upínání na TBZ nebo uínací desku UNILIFT
- Přetáčení vlevo a vpravo úhel +30° -30°
- Protinázarové pružiny slouží k ochraně před deformací a dají se plynule nastavit na určitou sílu – omezení poskakování radlice při práci
- Příčný kopírovací systém umožňuje kopírovat vozovku, úhel +4° -4°
- Pohodlná ovladatelnost z místa řidiče
- Připojení k hydraulickému systému traktoru pomocí rychlospojek
- Výstražné reflexní červeno-bílé šrafy
- Robustní profi provedení



Systém odpružení:



Nastavení úhlu pluhu dle bříty:



Technické parametry

	Výška radlice (mm)	Délka bříty (mm)	Pracovní šířka radlice (mm)	Úhel přetáčení (°)	Hmotnost (kg)
SB 16	680	1400	1212	+30° -30°	150

Cenové relace


	SB 14
Sněhová radlice čelní (radlice, hydraulické přetáčení, pryžový břit, výstražné reflexní červeno-bílé šrafy)	35.500,- Kč bez DPH
Doprava	5.000,-Kč/zdarma
Ocelové bříty	1.500,- Kč
Clona proti úletu sněhu (ocelová nebo pryžová)	2.500,- Kč
Výstražné praporky	1000,- Kč
Opěrná kolečka	8.000,- Kč
Poziční osvětlení (12/24 V)	3.300,- Kč
Hydraulický kopírovací systém	9.000,- Kč

Pracovní šířku radlice je nutno volit podle maximální šířky traktoru na příslušných pneu.

Cena doporučené radlice SB 14.....42 300,-Kč

Cena s DPH...51 183,-Kč

Sypač nesený 300l



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost 55 kg

Pracovní záběr 800 - 1 500 mm

Objem zásobníku 500/300 l

Posypový materiál sůl, suchý písek Úhel natočení

Hmotnost 390 kg

Pracovní šířka 2 500 mm

Maximální zdvih -250 až +500 mm

+ - 18°

Sypač je možný vybavit:

provedení s hydraulickým ovládáním regulační klapky – ve stejné ceně

Sypač nesený 300l s kloubovou hřídelí.....19 300,-Kč

Cena s DPH...23 353,-Kč

Zametač ZAR

Zametací kartáč řady ZAR slouží k odstraňování sněhu a posypových materiálů z komunikací, chodníků, parkovišť atd.
Je určen pro všechny lehké nákladní automobily a traktory o výkonu 15-70 PS.

Upínací zařízení zametače se vyrábí v různém provedení, které závisí na konkrétním komunálním nosiči:

- ◆ upínací deska Techlift
pro malé nákladní automobily a stavební stroje (Multicar, Magma, Ladog, UNC, Bobcat, Locust, atd.)
- ◆ třibodový závěs
pro traktory a malotraktory (Tym, Zetor, Belarus, Brenson, Kubota, John Deere, atd.)
- ◆ upínací zařízení A-rám(DIN 9674)
 - pro traktory a malotraktory



Příčné kopírování umožňuje zametači kopírovat vozovku úhlem $+4^{\circ}$ -4° .
Zametač lze natáčet vpravo a vlevo 30° .
Pohon zametače se vyrábí buď mechanicky pomocí kardanu nebo hydraulicky.
Kartáč zametače je univerzální pro letní i zimní údržbu.

V zimě slouží zametač především pro úklid sněhu a v létě slouží zametač pro úklid komunikací. Pro letní údržbu je vhodná sběrací vana do, které se materiál shromažďuje a potom vysype na požadované místo.

Základní provedení zametače ZAR:

-barva RAL 2011, pohon hydraulicky, přetáčení zametače mechanickou vzpěrou, opěrná kolečka, příčné kopírování, kartáč univerzální, prohlášení CE, technické osvědčení zametače, který je schválen pro provoz na pozemních komunikacích

ZAR 14

<i>Délka kartáče mm</i>	1400
<i>Pracov. šířka zametače (natočení 30°)</i>	1250
<i>Průměr kartáče mm</i>	520
<i>Hmotnost zametače kg</i>	220-360
<i>Cena v Kč,- bez DPH</i>	57.000,-

Příslušenství pro zametače ZAR:

- pohon zametače mechanicky kardanem.....7.000,-
- hydraulické přetáčení vpravo, vlevo.....6.000,-
- sběrná vana ovládaná hydraulicky + třetí opěrné kolo.....20.000,-
- boční přimetací kartáč.....28.000,-
- kropící lišta.....5.500,-
- kropící zařízení 12V včetně kropící lišty.....24.000,-
- opěrná kolečka velká (280/70).....7.500,-
- upínací deska pro čelní nakladače.....12.000,-
(s mechanickým kopírováním)

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena zametacího kartáče ZAR 14 s hydraulickým přetáčením.....63.000,-Kč

Cena s DPH...76.230,-Kč



Vybrané reference

T273HST s kabinou TYM T CCH – mají koupene dva traktory (příkopové rameno, čelní radlice a další příslušenství)

Vratimovské služby s.r.o.

T273HST(zadně nesený mulčovač – jezdí v sadě)

Obec Jiříkov ,pí. Naděžda Šedá

T233HST (Regenerátor trávníků Klasik)

Obec Štramberk, p. Karel Matoušek

T273HST (čelně nesená Cyclone C28);

Jihlava, Radek Jonáš

T273HST (čelně nesená Cyclone C28, příkopové rameno Butterfly 300 a další příslušenství)

Obec Dlouhá Loučka, p. Pavela

T273HST (čelní radlice,valečkový sypač, travní kola)

Obec Krásné Pole

Zametací kartáč ZAR – obec Horní Město,obec Kozmice

Posypové rozmetadlo – obec Horní Město,Petron servis Ostrava,Lázně Klimkovice

Servis: : Veškeré záruční opravy budou provedeny do 24 hodin po nahlášení poruchy našimi mechaniky u zákazníka, nebo na dílně podle rozsahu poruchy.

Při nákupu ve skladech naší firmy Vám bude poskytnuta sleva 5 % na všechny druhy ND.

Rozpočet pro první čtyři garanční prohlídky :

1prohlídka po 50 mth. Výměna motor.oleje,olej.filtrů,vložka palivového filtrů,převodový olej,filtr převod.oleje,olej v přední nápravěcena 4 355,00 Kč bez DPH za materiál.Práce a doprava zdarma.



2prohlídka po 150 mth. Výměna motorvého oleje a filtrů. Cena...750,00 Kč bez DPH za materiál. Práce a doprava zdarma.

3prohlídka po 250 mth. Výměna motorvého oleje a filtrů. Cena...750,00 Kč bez DPH za materiál plus práce a doprava. *1200/1n 300/dílka 350/zakazník*

Bez DPH

4prohlídka po 350 mth. Výměna motor.oleje,olej.filtrů,vložka palivového filtrů,převodový olej,filtr převod.oleje,olej v přední nápravěcena 4 355,00 Kč bez DPH za materiál plus práce a doprava.

Servisní sada(olej,filtry) pro běžnou údržbu je za 750 Kč bez DPH.

Termín dodávky:

do 23.12 2015 kromě zametacího kartáče ZAR 14,který bude dodán do 30.1 2016

Cenová kalkulace:

TYM 273 HST s kabinou,předními rameny a blatníky,.....	436 770,-Kč
	Cena s DPH... 528 492,-Kč
Čelní nakladač LT250,hydraulický okruh s III funkcí.....	93 944,-Kč
	Cena s DPH... 113 672,-Kč
Čelní sněhová radlice SB 14.....	42 300,-Kč
	Cena s DPH...51 183,-Kč
Sypač nesený 300l s kloubovou hřídeli.....	19 300,-Kč
	Cena s DPH...23 353,-Kč
Cena zametacího kartáče ZAR 14 s hydraulickým přetačením.....	63.000,-Kč
	Cena s DPH...76.230,-Kč
Celkem.....	655 314,-Kč
	Cena s DPH...792 930,-Kč




Součástí naší nabídky je samozřejmě zajištění odborného předání stroje, seznámení s provozem a zaškolení obsluhy v délce dle Vašich požadavků. Při předání stroje obdržíte technický průkaz, návod k obsluze a katalog náhradních dílů.

Věříme, že budete spokojeni s úrovní naší nabídky a těšíme se na spolupráci. V případě jakýchkoli dotazu nás kontaktujte. Pokud by jste měl zájem vidět stroj můžeme předvést osobně. V případě zájmu mě kontaktujte a domluvíme se na termínu.

S pozdravem

Hahn Karel - jednatel
Mobil: 602 575 536
Email: agro.servis@iol.cz
www.agroservishlucin.cz


AGROSERVIS HLUČÍN, s.r.o.
Čs. Armády 1874/1, 748 01 Hlučín
DIČ: CZ25879146
www.agroservishlucin.cz ®

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 23910

Datum zápisu:

10. května 2001

Spisová značka:

C 23910 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Obchodní firma:

AGROSERVIS Hlučín, s.r.o.

Sídlo:

Čs. armády 1884/1a, 748 01 Hlučín

Identifikační číslo:

258 79 146

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Opravy silničních vozidel

Statutární orgán:**jednatel:**

KAREL HAHN, dat. nar. 24. dubna 1960

Petra Bezruče 385, 747 22 Dolní Benešov

Den vzniku funkce: 10. května 2001

jednatel:

JÁCHYM VÁCLAVÍK, dat. nar. 30. června 1944

č.ev. 2, 747 41 Branka u Opavy

Den vzniku funkce: 10. května 2001

jednatel:

PETR VÁCLAVÍK, dat. nar. 30. listopadu 1983

Palackého 2398/25, Předměstí, 746 01 Opava

Den vzniku funkce: 15. července 2014

Způsob jednání:

Jednatel jedná za společnost samostatně.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Společníci:**Společník:**

KAREL HAHN, dat. nar. 24. dubna 1960

Petra Bezruče 385, 747 22 Dolní Benešov

obchodní podíl - 50%

Podíl:**Vklad:** 50 000,- Kč**Splaceno:** 100%

Obchodní podíl: 50%

Druh podílu: základní podíl A

Společník:

JÁCHYM VÁCLAVÍK, dat. nar. 30. června 1944
č.ev. 2, 747 41 Branka u Opavy

obchodní podíl - 50%

Podíl:

Vklad: 30 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 30%

Druh podílu: základní podíl B

Společník:

PETR VÁCLAVÍK, dat. nar. 30. listopadu 1983
Palackého 2398/25, Předměstí, 746 01 Opava

Podíl:

Vklad: 20 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 20%

Druh podílu: základní podíl C

Základní kapitál:

100 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 1.12.2015 12:58

Údaje platné ke dni 1.12.2015 05:25

AGROSERVIS HLUČÍN, s.r.o.
Čs. Armády 1857/1, 746 01 Hlučín
DIČ CZ226879142
www.agroservisnlucln.cz